



**BARTPOL Sp. z o.o.**  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
NIP: 6932050703  
t. 61 661 61 78  
t. 607 531 181

Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 15:01

Link do produktu: <https://lh.donice-zadora.pl/donica-z-wlokna-szklanego-d982b-antracyt-mat-p-2419.html>



## Donica z włókna szklanego D982B antracyt mat

Cena	<b>895 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>D982B/ANTR. MAT KPL</b>
Producent	<b>BARTPOL Sp. z o.o.</b>
Seria	<b>Zadora Premium</b>
Materiał	<b>włókno szklane, żywica poliestrowa, farba akrylowa</b>
Wymiary	<b>wysokość: 75 cm; średnica: 34 cm</b>
Kolor	<b>antracyt matowy (RAL 7016)</b>
Wykończenie	<b>matowe</b>
Wewnętrzna półka	<b>nie</b>
Otwór drenażowy	<b>nie, możliwość samodzielnego wykonania</b>
Wewnętrzny wkład	<b>tak, donica wewnętrzna śr. 26, wys. 25 cm, poj. 10 litrów</b>
Objętość	<b>55 litrów (bez wewnętrznej donicy)</b>
Waga	<b>4 kg</b>
Mrozoodporność	<b>tak</b>
Zastosowanie	<b>na taras, na balkon, do biura</b>
Seria ZADORA PREMIUM	

**ZADORA**  
PREMIUM

Włókno szklane



Donica mrozoodporna



Bez wkładu



**BARTPOL Sp. z o.o.**  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
NIP: 6932050703  
t. 61 661 61 78  
t. 607 531 181



Donica wyprodukowana w Polsce



## Opis produktu

### Donica z włókna szklanego Zadora Premium D982B antracyt mat

Model D982B to okrągła donica o wysokości 75 cm i średnicy 34 cm, wyposażona w wymowalny wewnętrzny wkład. Donica wykonana jest z wysokiej jakości laminatu włókna szklanego i żywicy poliestrowej, który nazywany jest również potocznie fiberglas. Ten lekki i trwały materiał kompozytowy wykorzystywany jest w przemyśle jachtowym. Powstają z niego kadłuby łódek, żaglówek i nawet dużych jachtów. Powierzchnia donicy została pomalowana wysokiej jakości lakierem akrylowym w kolorze antracyt mat, zbliżonym do próbki RAL o numerze 7016. Dzięki zastosowanym materiałom i technologii produkcji donica D982B jest bardzo lekka, ale przy tym trwała i w 100% mrozoodporna. Po wykonaniu otworów odpływowych, może być wykorzystywana na zewnątrz przez cały rok.



**BARTPOL Sp. z o.o.**  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
NIP: 6932050703  
t. 61 661 61 78  
t. 607 531 181



Donica D982B wyposażona jest w wymowany wewnętrzny wkład o pojemności 10 litrów

Wymowany wkład ułatwia wykonanie nasadzenia i pielęgnację roślin.



**BARTPOL Sp. z o.o.**  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
NIP: 6932050703  
t. 61 661 61 78  
t. 607 531 181



Wymowany wkład donicy D982B.

Antracytową donicę D982B można wykorzystać bez zastosowania wewnętrznego wkładu. Wówczas mamy do dyspozycji bardzo dużą przestrzeń o objętości około 55 litrów. Donica takiej wielkości pozwala na posadzenie w niej bardzo dużych roślin ozdobnych. Można ją wówczas z powodzeniem zastosować na zewnątrz, gdzie obciążona w całości ziemią będzie wystarczająco stabilna.



**BARTPOL Sp. z o.o.**  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
NIP: 6932050703  
t. 61 661 61 78  
t. 607 531 181



Wymowany wewnętrzny wkład w donicy D982B

Wymowany wewnętrzny wkład polietylenu ma pojemność 10 litrów, 26 cm średnicy i 25 cm wysokości.



**BARTPOL Sp. z o.o.**  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
NIP: 6932050703  
t. 61 661 61 78  
t. 607 531 181



Wymowany wewnętrzny wkład do donicy D982B

Wymowany wewnętrzny wkład możemy wykorzystać w dwojaki sposób. Możemy potraktować go jako osłonkę na doniczkę produkcyjną, w której sprzedawane są rośliny ozdobne. Ten sposób ułatwia szybką wymianę roślin i zalecany jest np. do przestrzeni biurowych. Do wypełnienia przestrzeni w osłonce najlepiej sprawdzi się [keramzyt](#), który pozwoli na właściwe umieszczenie doniczki z rośliną w osłonce, a także zamaskuje ją od góry.



Dwa sposoby wykorzystania wyjmowanego wkładu w donicy D982B

Drugim sposobem jest wykorzystanie wkładu jak doniczki docelowej i przesadzenie do niej zakupionej rośliny. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze warunki dla rozwoju rośliny. W zależności od potrzeb możemy wówczas we wkładzie wywiercić otwory odpływowe lub nie. Przy wywierconych otworach nadmiar wody będzie spływał na dno donicy. Jest ona szczelna i woda nie będzie wypływać na podłogę.

W przypadku zamiaru wykorzystania donicy D982B na zewnątrz, konieczne jest wykonanie w jej dnie otworów odpływowych, które zapewnią swobodny odpływ wody. Ich wykonanie nie jest trudne, a na życzenie Klienta możemy zrobić je bezpłatnie przed wysyłką donic. Aby zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju roślin zalecamy wykonanie w donicy drenażu z keramzytu, zarówno dla donic wykorzystywanych w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Ten model donicy oferujemy w kilku wariantach kolorystycznych i kilku popularnych kolorach. Wszystkie można zobaczyć [tutaj](#).